

Prochain contrôle:

Contrôleur:

## FICHE DE CONTRÔLE EPI

**CONNECTEURS** 

| UTILISATEUR (entreprise & adresse)  | IDENTIFICATION DE L'EPI                     |                             |
|---|---|-----------------------------|
|   | Produit :                                   | Année de fabrication :      |
|   | Marque :                                    | Date d'achat :              |
|   | Modèle:                                     | Date de 1ère utilisation :  |
|   | N° série :                                  | Date de péremption :        |
|   | Fiche valable 5 ans (une colonne par année) | <b>✓ ◎</b> / <b>۶</b>       |
| ELEMENTS DE SECURITE  |   | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 |
| Corps: fissure, marque, déformation, usure, corrosion, oxydation  |   |                             |
| Crochet ou bec: fissure, marque, déformation, usure, corrosion  | n, oxydation                                |                             |
| Bague et doigt: fissure, marque, déformation, usure, corrosion  | , oxydation                                 |                             |
| ELEMENTS FONCTIONNELS   |   |                             |
| Bague et doigt : résidus dans les cavités et interstices  Test de fonctionnement sur corde : freinage, fonction mai | ntion ou trougil                            |                             |
| ELEMENTS DE PROTECTION  | illeri au travati                           |                             |
| Contrôle des marquages : lisibilité CE, EN, mentions légales  |   |                             |
| BILAN ANNÉE 1   | BILAN ANNÉE 2                               | BILAN ANNÉE 3               |
|   |   |                             |
| ☐ APTE ☐ QUARANTAINE ☐ INAPTE   | ☐ APTE ☐ QUARANTAINE ☐ INAPTE               | APTE QUARANTAINE INAPTE     |
| Commentaire :   | Commentaire :                               | Commentaire :               |
|   |   |                             |
|   |   |                             |
| Date du contrôle :  |   |                             |
| Prochain contrôle :   | Prochain contrôle :                         | Prochain contrôle :         |
| Contrôleur :  | Contrôleur :                                | Contrôleur:                 |
| BILAN ANNÉE 4   | BILAN ANNÉE 5                               | _                           |
| APTE QUARANTAINE INAPTE   | APTE QUARANTAINE INAPTE                     |                             |
| Commentaire :   | Commentaire :                               |                             |
|   |   |                             |
|   |   |                             |
|   |   |                             |
|   |   | •                           |

Prochain contrôle:

Contrôleur:

Remplir la présente fiche en suivant la procédure de contrôle, les photographies et instructions fournies par le fabricant. Le jugement de l'examinateur sur l'importance de l'anomalie de l'EPI doit être basé sur des critères objectifs

1355, chemin de Malombre Z.I. Les Plaines • 26780 MALATAVERNE

04 75 51 69 72

contact@elagage-hevea.com