

EXTENSION NY



Sangle robuste et résistante en polyamide 16 mm, disponible en vert et orange.

Longueurs disponibles: 12 cm, 17 cm et 22 cm.

Résistance: 25 kN.

#	#	#
81d7	81d7	8e99f
#	#	#
81d7	1111	b1b1
#ffffff	#	#
	b1b1	000000

vert / vert / orange

vert / noir / gris

blanc / gris / bleu

Ce site utilise des cookies pour nous aider à fournir un meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies.

D'ACCORD

LIRE LA SUITE ([HTTPS://WWW.CLIMBINGTECHNOLOGY.COM](https://www.climbingtechnology.com))



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 16 mm	 25 kN
--------------------------	--

RÈGLES ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

EN 566: 2017	 0333
	
 MADE IN EUROPE	

LES TABLES

Art.	Longueur	Poids	Couleur
7W100012AAA	12 cm	14 grammes	vert / vert / orange
7W099017AAA	17 cm	18 grammes	

Ce site utilise des cookies pour nous aider à fournir un meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.

D'ACCORD

LIRE LA SUITE ([HTTPS://WWW.CLIMBINGTECHNOLOGY.COM](https://www.climbingtechnology.com))

7W099022AAA	22 cm	23 grammes	
7W10001208	12 cm	14 grammes	vert / noir / gris
7W099017FAB	17 cm	18 grammes	
7W099022FAB	22 cm	23 grammes	
7W100012DBB	12 cm	14 grammes	blanc / gris / bleu
7W099017DBB	17 cm	18 grammes	
7W099022DBB	22 cm	23 grammes	

CLIMBING TECHNOLOGY by Aludesign S.p.A.

Via Torchio, 22 - 24034 Cisano Bergamasco

(BG) - Italy

Telefono: +39 035 78 35 95

Fax: +39 035 78 23 39

Italia: vendite@aludesign.it

Eestero: commerciale@aludesign.it

Partita IVA: 01893550168

Codice fiscale: 01605500139

Informativa privacy (/informativa-privacy) | Politica sui cookie (/politica-sui-cookie)

VAT # **01893550168** - REA: BG-293905 - share capital 623.000 Euro.

Images and content protected by Copyright and property of **Aludesign SpA**

Ce site utilise des cookies pour nous aider à fournir un meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies.

D'ACCORD

LIRE LA SUITE ([HTTPS://WWW.CLIMBINGTECHNOLOGY.COM](https://www.climbingtechnology.com))